

**Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn do kosztów poniesionych
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Kwidzyn.**

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

- § 2. 1. O udzielenie dotacji ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kwidzyn.
2. O udzielenie dotacji może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa, w której część lokali nabyły osoby fizyczne. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku uchwałę zebrania właścicieli lokali w sprawie wyrażenia zgody o ubieganie się o udzielenie dotacji.
3. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

- § 3. 1. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
2. Kwotę dotacji ustala się na podstawie łącznej powierzchni, w oparciu o wyliczoną masę, wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia z budynków i przetransportowania na składowisko odpadów uprawnione do deponowania takich odpadów, na podstawie kalkulacji kosztów planowanych do poniesienia na realizację inwestycji, o której mowa w ust. 1.
3. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, że całkowita wysokość dofinansowania wyniesie 90 % kosztów przedsięwzięcia.
4. Kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 1.485,00 zł brutto do 1 000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.
5. Za koszty przedsięwzięcia uważa się wydatki brutto, wyrażone w złotych, poniesione na demontaż, transport i unieszkodliwienie (na uprawnionym składowisku) wyrobów zawierających azbest.

§ 4. Udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą stanowi pomoc *de minimis* w rolnictwie, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

§ 5. Przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej może ubiegać się o udzielenie dotacji, w zakresie określonym niniejszym regulaminem, pod warunkiem, że wartość tej pomocy brutto wraz z wartością innej pomocy *de minimis*, nie przekroczy 20.000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest:

- 1) złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór określono w załączniku do regulaminu;
- 2) demontaż i transport wyrobów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów

- przez przedsiębiorcę wybranego przez Wnioskodawcę (np. z wykazu przedsiębiorców) spośród przedsiębiorców uprawnionych do prac z azbestem. Wykaz przedsiębiorców jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30, w pokoju 19 na stanowisku ds. gospodarki odpadami;
- 3) przedłożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;
 - 4) przedłożenie „oceny stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;
 - 5) przedłożenie zdjęć pokrycia dachowego budynku, wykonane przed realizacją inwestycji, o której mowa w § 3 ust 1;
 - 6) przedłożenie kserokopii pozwolenia, na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub pozwolenia na rozbiórkę budynku bądź zgłoszenia robót budowlanych udzielanego przez właściwy organ (oryginał do wglądu) – w przypadkach, w których są one wymagane przepisami prawa;
 - 7) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
 - 8) dotrzymanie warunków umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
 - 9) w przypadku pozyskania przez Gminę Kwidzyn na realizację przedmiotowej inwestycji środków zewnętrznych- inne wymagane dokumenty przez Instytucję dotującą Gminę Kwidzyn, w tym zakresie, wskazane w umowie o której mowa w §8 ust. 1.
2. Ponadto Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą sektora produkcji rolnej, zobligowany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy *de minimis* oraz pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 - 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy *de minimis* w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis* w rolnictwie, zgodnie z wzorem formularza informacji określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810).
3. W przypadku braków formalnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wzywa się Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wyznacza się co najmniej 14 dniowy termin do usunięcia braków. Nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30 w pokoju nr 1 (parter), na stanowisku właściwym ds. gospodarki odpadami w pokoju 19 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Ogłoszenia”) i w zakładce „Załatwianie spraw w Urzędzie”.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą na bieżąco do końca września danego roku z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy Kwidzyn w uzasadnionych przypadkach, może dopuścić jego rozpatrzenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w sytuacji losowej) wnioski będą rozpatrywane poza kolejnością, wskazaną w ust. 3, pod warunkiem posiadanych środków w budżecie.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane i oceniane będą przez Wójta Gminy Kwidzyn, według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych w danym roku na ten cel w budżecie Gminy.
4. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawcę powiadamia się pisemnie.
5. Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymały dotacji w danym roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę.
6. Nie przyznaje się dotacji dla inwestycji zrealizowanych przed dniem zawarcia stosownej umowy, o której mowa § 8 ust. 1

§ 8. 1. Na podstawie pozytywnej oceny, o której mowa w § 7 ust. 3, zostaje zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości Wnioskodawcy, określająca w szczególności wysokość przyznanej dotacji oraz termin na jej rozliczenie.

2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Stronami umowy są Gmina Kwidzyn oraz Wnioskodawca.
3. Upoważniony przez Wójta Gminy Kwidzyn pracownik Urzędu Gminy Kwidzyn może dokonać sprawdzenia zgodności stanu podanego we wniosku ze stanem faktycznym.

§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Kwidzyn następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie lub kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr. 71, poz. 649 ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (w przypadku przedłożenia kserokopii oświadczenia należy okazać do wglądu jego oryginał);
 - 2) kartę/y przekazania odpadów na uprawnione składowisko z pieczęcią składowiska;
 - 3) fakturę/y wystawioną/e na Wnioskodawcę, dokumentujące koszty poniesione na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1;
 - 4) zdjęcia pokrycia dachowego lub połaci dachowej budynku, wykonane po realizacji inwestycji, o której mowa § 3 ust. 1. Nie wymaga się zdjęć w przypadku rozbiórki budynku;
 - 5) Wnioskodawca będący przedsiębiorcą sektora produkcji rolnej zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanych dokumentów wskazanych w § 6 ust. 2;
 - 6) w przypadku pozyskania przez Gminę Kwidzyn na realizację przedmiotowej inwestycji środków zewnętrznych- inne wymagane dokumenty przez Instytucję dotującą Gminę Kwidzyn, w tym zakresie, wskazane w umowie o której mowa w §8 ust. 1.
2. Wnioskodawca, zobowiązany jest do rozliczenia dotacji na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji, stanowiącego załącznik do umowy, o której mowa w § 8 ust.1, w terminie wskazanym w tej umowie.

.....
(miejscowość i data)

WÓJT GMINY KWIDZYN

ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 41 65
fax 55 279 23 06

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzących z:

.....
.....
(określić rodzaj odpadów zawierających azbest i miejsce ich pochodzenia)

Wnioskodawca

(nazwa wspólnoty mieszkaniowej lub imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr księgi wieczystej).

.....
(imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej)

.....
(adres)

.....
(nr dowodu osobistego, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej nip i regon)

.....
(nr telefonu oraz nr księgi wieczystej)

.....
(nazwa banku oraz nr rachunku bankowego)

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania (przedsiębiorca uprawniony do prac z azbestem)

(imię i nazwisko, nazwa, adres, nr telefonu)

INFORMACJA O ZADANIU

1. Charakterystyka zadania
(wyczerpujący opis przedsięwzięcia)

2. Przewidywany efekt ekologiczny
(podać szacunkowe wielkości, rodzaj wyrobów zawierających azbest, ilość)
-
-

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

| L.p. | Zakres prac | Termin wykonania | Ilość odpadów [m ²] | Ilość odpadów* [Mg] | Planowany koszt całkowity zadania brutto** | Planowane wykonanie prac | |
|---------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | Wnioskowane dofinansowanie zadania [90%] | Środki własne Wnioskodawcy [10%] |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | |

* dla 1 m² płyt azbestowo – cementowych należy przyjąć wagę 13,5 kg, co stanowi 0,0135 Mg;

** za usunięcie, transport i unieszkodliwienie 1 m² płyt azbestowo – cementowych należy przyjąć koszt 22,28 zł.

2. Posiadana dokumentacja:
-
-

Wniosek uzupełniam o:

- 1) informację o wyrobach zawierających azbest,
- 2) ocenę stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- 3) zdjęcia pokrycia dachowego budynku, wykonane przed realizacją inwestycji,
- 4) kserokopię pozwolenia, na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub pozwolenia na rozbiórkę budynku bądź zgłoszenia robót budowlanych udzielanego przez właściwy organ (oryginał do wglądu) – w przypadkach, w których są one wymagane przepisami prawa;
- 5) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
- 6) inne wymagane dokumenty przez Instytucję dotującą Gminę Kwidzyn w tym zakresie.

.....
(podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

data

(podpis)

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
|--------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu | | |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 | |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³) | 25 | |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 | |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 | |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 | |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 | |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 | |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 | |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 | |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 | |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | | |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----|--|
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 | |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 | |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 | |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 | |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej | | |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 | |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 | |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 | |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 | |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 | |
| SUMA PUNKTÓW OCENY | | | |
| STOPIEŃ PILNOŚCI | | | |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".