




Rzut układu fundamentów



Rzut fundamentu F2



Przekrój A-A



NR	średnica [mm]	#10	#6	Długość [cm]	ilość [szt]	długość całkowita [m]
1	10	35	6	35	6	2,1
2	6	104	6	104	6	6,24
Długość ogółem [m]						6,24
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222
Masa ogółem 1 fundamentu [kg]						1,39
Masa ogółem 8 fundamentów [kg]						11,08
						10,37

Uwaga: Zakotwienie ławki w zależności od wybranego wariantu 1 (fundament lany na mokro) lub 2 (fundament prefabrykowany + kotwy) - (rys. 8).

Stal: A-III, A-I
Beton B25
c_{nom}=5cm
Klasa ekspozycji XC3
Sztuk 8

MIEJSKA POSTOJOWE - NEBROWO WIELKIE			PROJEKTANT KONSTRUKTOR BUDOWLANA	mgr inż. Janusz Winiński mgr upr. POM/0129/POOK/08	
OBIEKT:	PUNKT WIDOKOWY		OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Obuchowski	
ADRES:	dz. nr 62 obręb Nebrowo Wielkie j.e. 220706_2 Sadlinki		BUDOWLANA		
INWESTOR:	GMINA SADLINKI		INWESTOR	Janusz Winiński ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Janusz.Winiński@gmail.com	
			NAZWA PRZEDMIOTU	Ławka - fundamenty	NUMER PRZELICZENIA 7
			BRAŹN. KONSTRUKCJA	FZK Z.R.B.	
			DATA	12.2016	SKALA 1:20