

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168105-2011 z dnia 2011-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kwidzyn

W ramach zadania należy wykonać: 1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku kuchni i mieszkania, łącznika pomiędzy kuchnią a budynkiem głównym oraz trzech ścian zachodniej, północnej i południowej budynku głównego, ...

Termin składania ofert: 2011-07-01

Numer ogłoszenia: 179487 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168105 - 2011 data 16.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: W ramach zadania należy wykonać: 1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku kuchni i mieszkania, łącznika pomiędzy kuchnią a budynkiem głównym oraz trzech ścian zachodniej, północnej i południowej budynku głównego, 2. Wykonanie docieplenia wraz ze strukturą ścian dla budynku kuchni i mieszkania, łącznika pomiędzy kuchnią a budynkiem głównym oraz trzech ścian zachodniej, północnej i południowej budynku głównego, 3. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół obiektu - ok. 150 m², 4. Zamontowanie płytów przeciwniegowych na dachu budynku głównego szkoły i budynku sali gimnastycznej - ok. 160 mb. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić jedynie powyższy zakres. Opaskę z kostki betonowej należy wykonać na podbudowie z mieszaniny piasku i cementu zgodnie ze sztuką budowlaną. Płytki przeciwniegowie należy wycenić wraz z wszelkimi elementami niezbędnymi do ich montażu. Roboty należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzenia ani zaśmiecenia utwardzeń przy budynku włącznie z nasadzeniami. Wykonawcy nie wolno składować materiałów budowlanych ani urządzeń na terenie utwardzeń. Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający korzystanie z terenów przyległych do budynków szkolnych w ciągu całego okresu realizacji zamówienia. W przypadku zniszczenia utwardzeń lub istniejącej zieleni Wykonawca na swój koszt nasadzi zniszczone krzewy oraz odtworzy pierwotne zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy

materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: W ramach zadania należy wykonać: 1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku kuchni i mieszkania, łącznika pomiędzy kuchnią a budynkiem głównym oraz trzech ścian zachodniej, północnej i południowej budynku głównego, 2. Wykonanie docieplenia wraz ze strukturą ścian dla budynku kuchni i mieszkania, łącznika pomiędzy kuchnią a budynkiem głównym oraz trzech ścian zachodniej, północnej i południowej budynku głównego, 3. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół obiektu - ok. 150 m², 4. Zamontowanie płytów przeciwniegowych na dachu budynku głównego szkoły i budynku sali gimnastycznej - ok. 160 mb. W ofercie należy: 1. uwzględnić wymianę luksferów na witryny w ścianie północnej, 2. pominąć pozycje dotyczące wykucia podokienników po stronie wewnętrznej. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić jedynie powyższy zakres. Opaskę z kostki betonowej należy wykonać na podbudowie z mieszaniny piasku i cementu zgodnie ze sztuką budowlaną. Płotki przeciwniegowie należy wycenić wraz z wszelkimi elementami niezbędnymi do ich montażu. Roboty należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzenia ani zaśmiecienia utwardzeń przy budynku włącznie z nasadzeniami. Wykonawcy nie wolno składować materiałów budowlanych ani urządzeń na terenie utwardzeń. Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający korzystanie z terenów przyległych do budynków szkolnych w ciągu całego okresu realizacji zamówienia. W przypadku zniszczenia utwardzeń lub istniejącej zieleni Wykonawca na swój koszt nasadzi zniszczone krzewy oraz odtworzy pierwotne zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: nie.

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Przedmiot zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe, w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 01.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, piętro I, pokój 14 (Sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: 05.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, piętro I, pokój 14 (Sekretariat).