



ZP.271.1.2019

## Zmiana treści SIWZ, formularza ofertowego oraz przedmiarów robót

dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Modernizacja dróg gminnych w 2019 roku”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- zmienia się termin składania ofert na: **24.01.2019 r. godz. 11:00**
- zmienia się termin otwarcia ofert na: **24.01.2019 r. godz. 11:30**
- zmienia się treść rozdziału: **XII. Opis sposobu obliczenia ceny, punkt 2, część 2, pozycja 17 i 18:**

Lp.	Pozycja	Cena oferenta (brutto)	% wartości w całości zadania	wartość pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	3x4=5
1	remont chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm - 1m <sup>2</sup>		4%	
2	wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm - 1m <sup>2</sup>		4%	
3	wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm - 1m <sup>2</sup>		4%	
4	remont chodnika z płytek chodnikowych 50x50 - materiał inwestora - 1m <sup>2</sup>		5%	
5	remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - wymiana płyt na nowe - 1m <sup>2</sup>		18%	
6	remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - płyty z rozbiórki materiał inwestora - 1m <sup>2</sup>		18%	
7	remont nawierzchni drogi z płyt drogowych - płyty z rozbiórki materiał inwestora		5%	
8	wykonanie nawierzchni drogi z trylinki - płyty betonowe inwestora - 1m <sup>2</sup>		4%	
9	remont chodnika z kostki betonowej grub 6 cm z odzysku - 1 m <sup>2</sup>		4%	
10	remont chodnika z kostki betonowej grub 8 cm z odzysku - 1 m <sup>2</sup>		4%	
11	przełożenie nawierzchni z trylinki - 1m <sup>2</sup>		4%	
12	wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - 1mb		4%	

13	remont krawężników na ławie betonowej z oporem – nowy krawężnik – 1mb	3%	
14	remont obrzeża betonowego – nowe obrzeże – 1mb	3%	
15	wykonanie obrzeży betonowych – 1mb	3%	
16	wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych – 1 m <sup>2</sup>	3%	
17	wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 6 cm z odzysku - 1m <sup>2</sup>	5%	
18	wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 8 cm z odzysku - 1m <sup>2</sup>	5%	
<b>RAZEM</b>		100 %	

Jednocześnie w związku ze zmianą powyższego zapisu SIWZ, zmienia się treść formularza ofertowego w następujący sposób:

- zmienia się treść formularza ofertowego: **Część 2 zamówienia - Remonty dróg i innych terenów publicznych, pozycja 17 i 18:**


Lp.	Pozycja	Cena oferenta (brutto)	% wartości w całości zadania	wartość pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1	2	3	4	3x4=5
1	remont chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm – 1m <sup>2</sup>		4%	
2	wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 1m <sup>2</sup>		4%	
3	wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm – 1m <sup>2</sup>		4%	
4	remont chodnika z płytek chodnikowych 50x50 – materiał inwestora – 1m <sup>2</sup>		5%	
5	remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - wymiana płyt na nowe – 1m <sup>2</sup>		18%	
6	remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - płyty z rozbiórki materiał inwestora – 1m <sup>2</sup>		18%	
7	remont nawierzchni drogi z płyt drogowych – płyty z rozbiórki materiał inwestora		5%	
8	wykonanie nawierzchni drogi z trylinki – płyty betonowe inwestora – 1m <sup>2</sup>		4%	
9	remont chodnika z kostki betonowej grub 6 cm z odzysku – 1 m <sup>2</sup>		4%	
10	remont chodnika z kostki betonowej grub 8 cm z odzysku – 1 m <sup>2</sup>		4%	

11	przełożenie nawierzchni z trylinki – 1m <sup>2</sup>	4%	
12	wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem – 1mb	4%	
13	remont krawężników na ławie betonowej z oporem – nowy krawężnik – 1mb	3%	
14	remont obrzeża betonowego – nowe obrzeże – 1mb	3%	
15	wykonanie obrzeży betonowych – 1mb	3%	
16	wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych – 1 m <sup>2</sup>	3%	
17	wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 6 cm z odzysku – 1m <sup>2</sup>	5%	
18	wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 8 cm z odzysku - 1m <sup>2</sup>	5%	
<b>RAZEM</b>		100 %	

Zmianie uległy również poszczególne pozycje w przedmiarach robót budowlanych.

Na stronie internetowej [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór formularza ofertowego oraz folder z poprawnymi przedmiarami robót budowlanych.

ZASTĘPCA WÓJTA

  
Krzysztof Michalski