

**Kwidzyn: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2014 ROKU**  
**Numer ogłoszenia: 58899 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, faks 055 2792306.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gminakwidzyn.pl](http://www.gminakwidzyn.pl)

**Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2014 ROKU.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg należących do Gminy Kwidzyn w 2014 roku. Zamawiający udzieli zamówienia w 3 częściach: Część nr 1 - Przebudowa dróg gminnych z płyt Jomb, Część nr 2 - Remonty dróg gminnych, Część nr 3 - Utwardzanie nawierzchni dróg śródpolnych. Szczegółowy zakres robót i terminy ich realizacji, będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wartość zleconych robót uzależniona będzie od środków posiadanych w budżecie gminy. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja techniczna. Część 1: Przebudowa dróg gminnych z płyt Jomb W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie z płyt Jomb na podsypce piaskowej, z korytowaniem oraz obsługą geodezyjną. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 150 000,00 zł brutto Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1)1 m2 nawierzchni z płyt jomb, 2)1 m2 wykonania koryta o głębokości 1 cm i warstwy odsączającej - za każdy kolejny 1 cm grubości, 3)1 mb nowego krawężnika betonowego z ławą z oporem. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 3) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych. Zamawiający ustalił metodę obliczenia ceny najkorzystniejszej oferty w następujący sposób: 1)1 m2 nawierzchni z płyt jomb-98% wartości zadania, 2.1 m2 wykonania koryta o głębokości 1 cm i warstwy odsączającej - za każdy kolejny 1 cm grubości- 1%wartości zadania, 3.1 mb nowego krawężnika betonowego z ławą z oporem-1 % wartości zadania.Wartość pozycji wylicza się :cena brutto X % wartości całości zadania =wartość pozycji brutto. Tak wyliczona cena oferty będzie wstawiona do arkusza oceny ofert w kryterium ceny. Część 2: Remonty dróg gminnych Przedmiotem zamówienia są remonty dróg na terenie gminy Kwidzyn. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 75 000,00 zł W ramach zadania należy wykonać: 1)remont chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm, 2)remont chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm 3)remont chodnika z płytek chodnikowych 50x50 - materiał inwestora, 4)remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - wymiana płyt na nowe, 5)remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - płyty z rozbiórki materiał inwestora, 6)remont nawierzchni drogi z płyt drogowych - płyty z rozbiórki materiał inwestora, 7)ułożenie nawierzchni drogi z trylinki - płyty betonowe inwestora, 8)remont chodnika z kostki betonowej grub 6 cm z odzysku, 9)remont chodnika z kostki betonowej grub 8 cm z odzysku, 10)przełożenie nawierzchni z trylinki, 11)wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, 12)wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem - nowy krawężnik, 13)wykonanie obrzeża betonowego - nowe obrzeże 14)wymiana obrzeży betonowych. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 11) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, po cenach jednostkowych. Zamawiający ustalił metodę

obliczenia ceny najkorzystniejszej oferty w następujący sposób: remont chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm - 1m<sup>2</sup> 10% wartości zadania remont chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm - 1m<sup>2</sup> 5% remont chodnika z płytek chodnikowych 50x50 - materiał inwestora - 1m<sup>2</sup> 5% wartości zadania remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - wymiana płyt na nowe -1m<sup>2</sup> 20% wartości zadania remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - płyty z rozbiórki materiał inwestora - 1m<sup>2</sup> 20% wartości zadania remont nawierzchni drogi z płyt drogowych - płyty z rozbiórki materiał inwestora 5% wartości zadania ułożenie nawierzchni drogi z trylinki - płyty betonowe inwestora - 1m<sup>2</sup> 5% wartości zadania remont chodnika z kostki betonowej grub 6 cm z odzysku 5% wartości zadania remont chodnika z kostki betonowej grub 8 cm z odzysku 4% wartości zadania przełożenie nawierzchni z trylinki - 1m<sup>2</sup> 5% wartości zadania wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - 1mb 5% wartości zadania wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem - nowy krawężnik -1mb 5% wartości zadania wykonanie obrzeża betonowego - nowe obrzeże - 1mb 3% wartości zadania wymiana obrzeży betonowych - 1mb 3% wartości zadania. Wartość pozycji wylicza się :cena brutto X %wartości całości zadania =wartość pozycji brutto. Tak wyliczona cena oferty będzie wstawiona do arkusza oceny ofert w kryterium ceny. Część 3: Utwardzanie nawierzchni dróg śródpolnych Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzanie dróg gminnych poprzez dostawę i rozłożenie gruzu bądź pospółki na terenie gminy Kwidzyn. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 75 000,00 zł brutto Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1)1 m<sup>2</sup> rozłożonego gruzu o średniej grubości 15 cm i frakcji do Ø 0,63 mm, 2)1 m<sup>2</sup> rozłożonej pospółki o średniej grubości 15 cm, 3)1 m<sup>2</sup> rozłożonej posypki piaskowej o średniej grubości 10 cm . Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 3) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych za 1 m<sup>2</sup>. Gruz - 1m<sup>2</sup> 40 % wartości zadania Pospółka - 1m<sup>2</sup> 55 % wartości zadania Podsypka piaskowa - 1m<sup>2</sup> 5 % wartości zadania. Wartość pozycji wylicza się :cena brutto X %wartości całości zadania =wartość pozycji brutto..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.25.31.20-6, 45.23.32.00-1.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 3.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.12.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zakresie zmiany terminu, ceny oraz przedmiotu wykonania umowy w następujących przypadkach: 1)w wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację inwestycji zgodnie z technologią, 2)w wyniku działania siły wyższej, 3)w wyniku działania osób trzecich, które powodują niemożliwość wykonania zadania w terminie, 4)w wyniku błędów lub braków w dokumentacji projektowej, 5)w wyniku wystąpienia robót dodatkowych uniemożliwiających ich wykonanie razem z robotami podstawowymi, 6)z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 8)zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 03.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn pokój nr 14 - sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Przebudowa dróg gminnych z płyt Jomb.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Część 1: Przebudowa dróg gminnych z płyt Jomb W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie z płyt Jomb na podsypce

piaskowej, z korytowaniem oraz obsługą geodezyjną. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 150 000,00 zł brutto Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1) 1 m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt jomb, 2) 1 m<sup>2</sup> wykonania koryta o głębokości 1 cm i warstwy odsączającej - za każdy kolejny 1 cm grubości, 3) 1 mb nowego krawężnika betonowego z ławą z oporem. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 3) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2014.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Remonty dróg gminnych.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 75 000,00 zł W ramach zadania należy wykonać: 1) remont chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm, 2) remont chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm 3) remont chodnika z płytek chodnikowych 50x50 - materiał inwestora, 4) remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - wymiana płyt na nowe, 5) remont nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb - płyty z rozbiórki materiał inwestora, 6) remont nawierzchni drogi z płyt drogowych - płyty z rozbiórki materiał inwestora, 7) ułożenie nawierzchni drogi z trylinki - płyty betonowe inwestora, 8) remont chodnika z kostki betonowej grub 6 cm z odzysku, 9) remont chodnika z kostki betonowej grub 8 cm z odzysku, 10) przełożenie nawierzchni z trylinki, 11) wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, 12) wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem - nowy krawężnik, 13) wykonanie obrzeża betonowego - nowe obrzeże 14) wymiana obrzeży betonowych. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 11) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, po cenach jednostkowych..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2014.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Utwardzanie nawierzchni dróg śródpolnych.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzanie dróg gminnych poprzez dostawę i rozłożenie gruzu bądź pospółki na terenie gminy Kwidzyn. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 75 000,00 zł brutto Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1) 1 m<sup>2</sup> rozłożonego gruzu o średniej grubości 15 cm i frakcji do Ø 0,63 mm, 2) 1 m<sup>2</sup> rozłożonej pospółki o średniej grubości 15 cm, 3) 1 m<sup>2</sup> rozłożonej posypki piaskowej o średniej grubości 10 cm . Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) - 3) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych za 1 m<sup>2</sup>..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2014.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.