

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH 50X50 - PŁYTKI BETONOWE INWESTOTA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYN  
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 01.12.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.12.2016

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA</b>					
<b>1</b>		<b>CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowe Inwestora	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-06	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1509-06	1*1*0.2*1.7	t	0.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.340</b>
7	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA</b>						
<b>1</b>		<b>CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50</b>				
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0815-02	na podsypce piaskowej				
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0101-01					
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsąca- jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0104-07					
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- gru- bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833				
5	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chod- nikowe Inwestora	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0502-06					
6	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	1*1*0.2*1.7 = 0.340		
d.1	1509-06					
7	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu po- przedniego. humusowanie, posianie trawy	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0404-01	analogia				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"