

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bjp.gminakwidzyn.pl

KWIDZYN: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWIE ul.

Jaśminowa , Różana i Storczykowa

Numer ogłoszenia: 146963 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, faks 055 2772306.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKRĘŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWIE ul. Jaśminowa , Różana i Storczykowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowo, gmina Kwidzyn. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ok. 1,05 km (długość wg opisu technicznego dokumentacji projektowej), b) budowę kanalizacji ciśnieniowej (tłoczonej) - ok. 0,6 km (długość wg opisu technicznego dokumentacji projektowej), c) budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem - 2 szt. oraz budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem oraz zagospodarowaniem terenu (plac przepompowni) i oświetleniem pompowni - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i oddziału robót budowlanych. System monitoringu musi być kompatybilny z obecnie istniejącym systemem transmisji danych i systemem wizualizacji. Transmisja danych odbywać się będzie za pomocą transmisji modemowo - radiowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie systemu monitoringu w technologii innej niż opisana w SIVZ, pod warunkiem dostarczenia, zamontowania, uruchomienia przez

Wykonawcę kompletnego systemu monitoringu dla około 70 przepompowni/obiektów obsługujących istniejący system kanalizacyjny obsługiwany (zarządzany) przez PWK Kwidzyn Sp. z o.o. W przypadku montażu nowego systemu w ramach zamówienia konieczne jest dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie pracowników obsługujących monitoring a także udzielenie bezterminowych nieodpłatnych licencji lub zgód na korzystanie z ewentualnego oprogramowania/patentów które zostanie zainstalowane wraz z systemem/urządzeniami. Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany zapewnić iż na takich samych warunkach będzie istniała możliwość rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego o kolejne przepompownie ścieków/obiekty/urządzenia itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Z zamawiającym dopuszcza zastosowanie przepompowni równoważnej o równoważnych parametrach pod warunkiem zastosowania rozwiązania w przepompowni, które będzie rozbijało powstający kożuch na ściekach w przepompowni. Dobrana w projekcie pompa z rurką pluczającą spenia tą funkcję. Jednakże można zastosować inną pompę lub system pompowy, który będzie spełniał funkcję rurki pluczającej i rozbijania kożucha ścieków. Wykopy w ciągach jezdni i chodników należy zasyapać gruntem niespoistym (piaskiem lub żywierem). Wskaźnik zagęszczenia zasyпki powinien wynosić $ls>0,998$ dla górnej warstwy zasyпki 1m p.p.t. oraz $ls>0,98$ dla warstw zasyпki położonych niżej. Dopuszcza się zasypanie wykopów wykonywanych poza jezdnią i chodnikiem gruntem rodzimym (bez gruzu i śmieci) pod warunkiem zagęszczenia do $ls>0,95$ z wyłączeniem gruntów użytkowanych jako rolnicze. Na gruntach wykorzystywanych rolniczo wierzchnią warstwą ok. 50 cm - ziemię urodzajną - należy zdjąć, a po ułożeniu sieci kanalizacyjnej ze szczególną dbałością przy wykonywaniu podsyпki i obrysów rurociągów zgodnie z instrukcją producenta rur, ułożyć jako warstwę wierzchnią. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegółowe należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęcia/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zuważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. Harmonogram robót oraz harmonogram płatności należy dostosować do środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016. Zamawiający informuje, że obiorowi będą podlegać skończone elementy tj. takie, które będą mogły zostać przekazane do użytkowania, wykonane tak, aby rozbudowywały istniejący system kanalizacyjny.

Zamawiający zastrengą, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Wykonawca udziela gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności W wykonawcy za te wady. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót W wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiadających norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Cenę należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWICRB i przedstawić w formularzu ofertowym. Uwaga: Przed ułożeniem nawiązania należy wykonać badania prawidłowości zagęszczenia podbudowy i przekaźać je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia uzupełniających do 20 % wartości zamówienia

II.1.6)

Współły Stowarzyszenie Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7)

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8)

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 05.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADUM

Informacja na temat wadum: Zamawiający wymaga wniesienia wadum w kwocie 10 500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwóch robotów budowlane polegające na budowie

kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1,7 km każda. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Wzunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełnić Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- ORAZ wykazanie spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. II.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 - wykaż robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załącznikiem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane godnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odrys z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III.4.4) Dokumenty dotyczące przymiotności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2016 r. o działalności gospodarczej

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

- przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: podstawa której dokonano wyboru wykonawcy:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na pismo pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach: 1. Zmiany terminu realizacji, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności rozmiarach; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

<http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja...>

jeżeli te zmiany są konstytutive dla Zamawiającego; e) wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem przez doświadczonego Wykonawcę; f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami); g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiany wynagrodzenia, w przypadku: a) zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy. 3. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy mogą być wprowadzane w związku z zaistniением okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych. 4. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczała jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następczem zmian danych stron ujawnionych w rejestach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przypieszących realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bjp.gminakwidzyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzynajmniej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na stiernowanie całości lub części zamówienia: nie


Ewa Nonogrodzka