

Kwidzyn, dn. 19.06.2018 r.

STAROSTA KWIDZYŃSKI  
82-500 KWIDZYN  
ul. Kościuszki 29 b

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR WGII.6630.121.2018

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady:	Linia napowietrzna i kablowa oświetlenia drogowego- Element I
Lokalizacja:	obr.Rakowiec dz. nr 325,323/6,323/1,627/20,322/4,278, 627/18,320,627/15,94/6 gm. Kwidzyn
Wnioskodawca:	ENERGOPLANER ŁUKASZ PIŁAT Dąbrówka 22 87-214 Dąbrówka
Inwestor:	GMINA KWIDZYN ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
Projektant:	ŁUKASZ PIŁAT
Platnik:	ENERGOPLANER ŁUKASZ PIŁAT Dąbrówka 22 87-214 Dąbrówka
Przewodniczący:	Maria Żygadło-Borkowska,Główny Specjalista ,Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Opłata nr:	4172/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	14.06.2018
Rozp. narady:	19.06.2018
Zakończ. narady:	19.06.2018

### Opracowania do uzgodnienia:

1	Sieć energetyczna
---	-------------------

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę,
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2 ) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą ( w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).



**POLSKA**

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Gazownia w Malborku  
ul. Chrobrego 30, 82-200 Malbork  
tel. 55 249 97 80 fax 55 272 75 79  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W DNIU 19.06.2018 r

Przedmiot narady koordynacyjnej: Linia napowietrzna i kablowa oświetlenia drogowego .

Obiekt : Gm. Kwidzyn, obr. Rakowiec działki 325,323/6,323/1,627/20,322/4,278,627/18,320,627/15,94/6 .

Znak sprawy: WGII.6630.121.2018.

*„Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami ”*

- 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.*
- 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Malborku (Placówka w Kwidzynie).*
- 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.*
- 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.*
- 5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.*
- 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”*

Mistrz  
Sieci i Instalacji Gazowych

19.06.2018 Czerwiński  
Maciej Czerwiński