

Jednostka projektowa:



# Biuro Obsługi Inwestycji

## Daniel Łukiańczyk

ul. Koszykowa 23B  
82-500 Kwidzyn  
tel. 691 593 444 e-mail: lukianczyk@o2.pl

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rodzaj inwestycji | <b>Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Oborach</b>     |
| Lokalizacja       | Obory, dz. nr 73/76, Gmina Kwidzyn                           |
| Inwestor          | <b>Gmina Kwidzyn</b><br>ul. Grudziądzka 30<br>82-500 Kwidzyn |

| faza   | Dokumentacja techniczna  |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Oświadczenie o zgodności projektu zgodnie z przepisami | Zganie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz. 1333) jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |   |   |   |   |   |
| nr egzemplarza   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### Opracował:

inż. Daniel Łukiańczyk  
upr. nr POM/0126/OWOK/06  
nr ewid. POM/BO/0384/06

### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

#### I.CZĘŚĆ OPISOWA

##### 1. Opis techniczny

- 1.1. Podstawa opracowania.
- 1.2. Dane ogólne.
- 1.3. Opis robót budowlanych.

#### II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

-Kwidzyn maj 2021-

## **SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

### **I.CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **1. Opis techniczny**

- 1.1.Podstawa opracowania.
- 1.2.Dane ogólne.
- 1.3.Opis robót budowlanych.

## **Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Obory**

### **OPIS TECHNICZNY**

#### **1.1 Podstawa opracowania:**

1.1.1 Zlecenie Inwestora

1.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

1.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-norma PN-EN 1176-1

-obowiązujące przepisy

#### **1.2 Dane ogólne:**

1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

**Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Obory  
Obory, dz. nr 73/76 , Gmina Kwidzyn**

1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:

**Gmina Kwidzyn  
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30**

1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

**Biuro Obsługi Inwestycji – Daniel Łukiańczyk  
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn**

1.2.4 Dane projektanta:

**Opracował:** inż. Daniel Łukiańczyk

upr. nr POM/0126/OWOK/06

#### **1.3 Plan zagospodarowania**

Podmiotowa dz. nr 73/76 w miejscowości Obory jest działką nie zabudowaną.

Projektuję się wykonanie utwardzenia pod boisko do koszykówki. Utwardzenie wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm. Warstwa konstrukcyjna z chudego betonu C8/10 gr. 10cm i warstwy odsączającej piaskowej gr. 15cm. Obramowanie z obrzeża chodnikowego 8x30cm.

##### **1.3.1 Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego**

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się na podmiotowej działce po granicy dz. nr 73/76 obręb Obory. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania

obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:

- Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami):
  - ✓ §11 – usytuowanie ze względu na uciążliwości tj. hałas i drgania, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wód, powódzie zalewane wodami opadowymi, szkody związane działalnością górniczą) – warunek spełniony,
  - ✓ §40 ust. 2 – nasłonecznienie wynosi powyżej 4 godzin (liczone w dniach równonocy w godzinach 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> – nie dotyczy,
  - ✓ §40 ust. 3 – Odległość od linii rozgraniczających ulicę – nie dotyczy,
  - ✓ §40 ust. 3 – Odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - nie dotyczy,
  - ✓ §40 ust. 3 – Odległość od miejsc gromadzenia odpadów – nie dotyczy,


Opracował:


Daniel Łukiańczyk  
upr. nr POM/0126/OWOK/06

#### 1.4 Opis robót budowlanych

Projektuję się wykonanie utwardzenia pod boisko do koszykówki o wymiarach 10x9m. Utwardzenie wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm. Warstwa konstrukcyjna z chudego betonu C8/10 gr. 10cm i warstwy odsączającej piaskowej gr. 15cm. Obramowanie z obrzeża chodnikowego 8x30cm.

Projektuję się dostawę i montaż kosza do koszykówki. Konstrukcja ze stali ocynkowanej posadowiona na fundamencie (jak na rys. poniżej). Tablica kratownicowa. Siatka do kosza z łańcucha. Wysięgnik 1650mm.





Projektuję się montaż ławek z oparciem – 4szt



Konstrukcja stelażu stalowa malowana proszkowo. Konstrukcja siedziska – deski drewniane.

### 1.5 Uwagi i zalecenia.

**Teren podmiotowej inwestycji nie jest objęty strefami : konserwatorską, archeologiczną oraz strefą ochrony krajobrazu.**

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami bhp. Materiały użyte podczas budowy muszą być dopuszczone do stosowania i posiadać aprobaty lub deklaracje zgodności wymagane przepisami prawa budowlanego.

Materiały przed wbudowaniem należy zatwierdzić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Opracował:  
inż. Daniel Łukiańczyk  
upr. nr POM/0126/OWOK/06